



Grandinio plytelės - Asfaltas: kl. A - C




Asfaltas - Betoninis bortelis: kl. C




Apkrovos klasė	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN	E 600 kN
Betono kokybė pagal Austrijos standartą B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25	-	-
Plotis: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	-	-
Aukštis: Y	Latako aukštis - 5 cm (mini - 3 cm)			-	
Akštis: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	-	-
Armavimas	Nebūtinamas				-

* Betono kokybei keliami minimalūs reikalavimai, turi atitikti vietos reikalavimus.

Asfaltas - asfaltas: kl. D - E




Betonas - Betonas: kl. D - E




Apkrovos klasė	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN	E 600 kN
Betono kokybė pagal Austrijos standartą B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25	C 25/30	C 25/30
Plotis: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm
Aukštis: Y	Latakų aukštis - 5 cm (mini - 3 cm)			Latakų aukštis	
Aukštis: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 20 cm	≥ 20 cm
Armavimas	Nebūtinas				Ø8mm, e=200mm
* Betono kokybei keliami minimalūs reikalavimai, turi atitikti vietos reikalavimus.					

Grindinio plytelės - Asfaltas: kl. A - C




Betonas - asfaltas: kl. D - E



Apkrovos klasė	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN	E 600 kN
Betono kokybė pagal Austrijos standartą B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25	C 25/30	C 25/30
Plotis: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm
Aukštis: Y	Latako aukštis - 5 cm (mini - 3 cm)			Latako aukštis	
Aukštis: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 20 cm	≥ 20 cm
Armavimas	Nebūtinus				Ø8mm, e=200mm
* Betono kokybei keliami minimalūs reikalavimai, turi atitikti vietos reikalavimus.					

Keraminės plytelės - Akmens plytelės: kl. A - C



Apkrovos klasė	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN	E 600 kN
Betono kokybė pagal Austrijos standartą B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25	-	-
Plotis: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	-	-
Aukštis: Y	Latako aukštis - 5 cm (mini - 3 cm)			-	
Aukštis: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	-	-
Armavimas	Nebūtnas				-
* Betono kokybei keliami minimalūs reikalavimai, turi atitikti vietos reikalavimus.					