

ULEFOS ESCO ANBORINGSKLAMMER

ANBORINGSKLAMMER I MESSING MED VENTIL

Serienr. 14-11

Produktbeskrivelse

Anboringsklammer for alle typer duktile, stål og eternitt rør.
3 forskjellige klammeroverdeler, messing M1 dekker utvendig rørdimensjon:
Ø 85-150 mm, Ø 140-205 mm og Ø 195-336 mm.
Bøylen er laget av syrefast stål m/EPDM pakning og tilpasset hver enkelt rørdimensjon.
Leveres med eller uten Ulefos anboringsventil.
Kun kaldt vann. Kan ikke brukes på varmearbeid

Teknisk data

Gjenge:	1 1/4" x 1 1/2"
Bolt:	M12, A4, AISI 316
Mutter:	A4, AISI 316
Ventil:	Avsinksbestandig messing
Pakning:	EPDM 3311677
Bånd:	60 x 1,5 mm, AISI 316
Gummibeskytter:	EPDM 43607

Anboringsklammer messing overdel A4 bøyle 1" x 1 1/4" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/Utv. Diam.	Vekt (kg)
3311851	80 x 1" x 1 1/4" R	(3") 85-95	3,60
3311853	80 x 1" x 1 1/4" R	(3") 95-105	3,60
3311855	100 x 1" x 1 1/4" R	(4") 109-128	3,70
3311857	125 x 1" x 1 1/4" R	(5") 140-158	4,20
3311859	150 x 1" x 1 1/4" R	(6") 159-178	4,30
3311861	150 x 1" x 1 1/4" R	(6") 170-189	4,40
3311862	175 x 1" x 1 1/4" R	(7") 188-205	4,40
3311864	200 x 1" x 1 1/4" R	(8") 219-229	4,90
3311866	225 x 1" x 1 1/4" R	(9") 248-258	5,00
3311868	250 x 1" x 1 1/4" R	(10") 272-286	5,10
3311869	250 x 1" x 1 1/4" R	(10") 294-305	5,10
3311871	300 x 1" x 1 1/4" R	(12") 326-336	5,30



Anboringsklammer messing overdel A4 bøyle 1 1/4" x 1 1/2" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/ Utv. Diam	Vekt (kg)
3311881	80 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(3") 85-95	4,00
3311883	80 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(3") 95-105	4,00
3311885	100 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(4") 109-128	4,10
3311887	125 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(5") 140-158	4,60
3311889	150 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(6") 159-178	4,70
3311891	150 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(6") 170-189	4,80
3311892	175 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(7") 188-205	4,90
3311894	200 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(8") 219-229	5,30
3311896	225 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(9") 240-258	5,40
3311488*	250 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(10") 272-286	5,50
3311489*	250 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(12") 294-305	5,60
3311491*	300 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(12") 326-336	5,60

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

ULEFOS ESCO ANBORINGSKLAMMER
ANBORINGSKLAMMER I MESSING MED VENTIL

Serienr. 14-11



Anboringsklammer messing overdel A4 bøyle 1" x 1 1/4" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/Utv. Diam.	Vekt (kg)
3311851	80 x 1" x 1 1/4" R	(3") 85-95	3,60
3311853	80 x 1" x 1 1/4" R	(3") 95-105	3,60
3311855	100 x 1" x 1 1/4" R	(4") 109-128	3,70
3311857	125 x 1" x 1 1/4" R	(5") 140-158	4,20
3311859	150 x 1" x 1 1/4" R	(6") 159-178	4,30
3311861	150 x 1" x 1 1/4" R	(6") 170-189	4,40
3311862	175 x 1" x 1 1/4" R	(7") 188-205	4,40
3311864	200 x 1" x 1 1/4" R	(8") 219-229	4,90
3311866	225 x 1" x 1 1/4" R	(9") 248-258	5,00
3311868	250 x 1" x 1 1/4" R	(10") 272-286	5,10
3311869	250 x 1" x 1 1/4" R	(10") 294-305	5,10
3311871	300 x 1" x 1 1/4" R	(12") 326-336	5,30

Anboringsklammer messing overdel A4 bøyle 1 1/4" x 1 1/2" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/ Utv. Diam	Vekt (kg)
3311881	80 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(3") 85-95	4,00
3311883	80 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(3") 95-105	4,00
3311885	100 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(4") 109-128	4,10
3311887	125 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(5") 140-158	4,60
3311889	150 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(6") 159-178	4,70
3311891	150 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(6") 170-189	4,80
3311892	175 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(7") 188-205	4,90
3311894	200 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(8") 219-229	5,30
3311896	225 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(9") 240-258	5,40
3311898	250 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(10") 272-286	5,50
3311899	250 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(12") 294-305	5,60
3311901	300 x 1 1/4" x 1 1/2" R	(12") 326-336	5,60

Anboringsklammer messing overdel A4 bøyle 1 1/2" x 2" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/ Utv. Diam	Vekt (kg)
3311911	80 x 1 1/2" x 2" R	(3") 85-95	5,10
3311913	80 x 1 1/2" x 2" R	(3") 95-105	5,10
3311915	100 x 1 1/2" x 2" R	(4") 109-128	5,20
3311917	125 x 1 1/2" x 2" R	(5") 140-158	5,60
3311919	150 x 1 1/2" x 2" R	(6") 159-178	5,70
3311921	150 x 1 1/2" x 2" R	(6") 170-189	5,70
3311922	175 x 1 1/2" x 2" R	(7") 188-205	5,80
3311924	200 x 1 1/2" x 2" R	(8") 219-229	6,30
3311926	225 x 1 1/2" x 2" R	(9") 240-258	6,40
3311928	250 x 1 1/2" x 2" R	(10") 272-286	6,40
3311929	250 x 1 1/2" x 2" R	(10") 294-305	6,40
3311931	300 x 1 1/2" x 2" R	(12") 326-336	6,50

ULEFOS ESCO ANBORINGSKLAMMER

ANBORINGSKLAMMER I STØPEJERN MED VENTIL

Serienr. 14-11

Produktbeskrivelse

Anboringsklammer for alle typer duktile rør, stål og eternittør
3 forskjellige klammeroverdel, dekker utvendig rørdimensjon:
Ø 85-150 mm, Ø 140-205 mm og Ø 195-336 mm.
Bøylen er laget av syrefast stål m/EPDM pakning og tilpasset hver enkelt rørdimensjon.
Leveres med Ulefos anboringsventil.
Kun kaldt vann. Kan ikke brukes på varmeanlegg

Teknisk data

Gjenge:	1 ¼" x 1½"
Bolt:	M12, A4, AISI 316
Mutter:	A4, AISI 316
Ventil:	Avsinkningsbestandig messing
Pakning:	EPDM 3311677
Bånd:	60 x 1,5 mm, AISI 316
Gummibeskytter:	EPDM 43607
Overdel:	Duktilt Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 Farge: Blå, RAL 5017. GSK standard: RAL - GZ 662 med epoxy

Anboringsklammer overdel duktilt, A4 bøyle 1" x 1 ¼" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/Utv. Diam.	Vekt (kg)
3310478	100 x 1" x 1 ¼" R	(4) 114 - 132	4,10
3310479	150 x 1" x 1 ¼" R	(6) 168 - 192	4,70
3310481	200 x 1" x 1 ¼" R	(8) 219 - 250	5,30
3310482	250 x 1" x 1 ¼" R	(10) 273 - 305	5,50
3310483	300 x 1" x 1 ¼" R	(12) 326 - 336	5,60
3310484	300 x 1" x 1 ¼" R	12) 352 - 366	5,60

Anboringsklammer overdel duktilt, A4 bøyle 1 ¼" x 1 ½" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/ Utv. Diam	Vekt (kg)
3310485	100 x 1 ¼" x 1 ½" R	(4") 114 - 132	4,10
3310486	150 x 1 ¼" x 1 ½" R	(6") 168 - 192	4,70
3310487	200 x 1 ¼" x 1 ½" R	(8") 219 - 250	5,30
3310488	250 x 1 ¼" x 1 ½" R	(10") 273 - 305	5,50
3310489	300 x 1 ¼" x 1 ½" R	(12") 326-336	5,60
3310491	300 x 1 ¼" x 1 ½" R	(12") 352-336	5,60

