



Ulefos UltraGrip


STREKKFAST | FLEKSIBEL | ROBUST | FOR ALLE RØRTYPER

UTVIKLET FOR SKJØTING AV RØR
– STREKKFASTE ELLER IKKE-STREKKFASTE LØSNINGER




FORENKLER
REHABILITERING

Det perfekte produktet ved rehabilitering




Solid og fleksibel gripemekansime

UltraGrip griper og tetter mot røret på en skånsom måte, uten å skade røret



Kompatibelt med de fleste rørtyper

Støpejern (gråjern), duktilt støpejern (seigjern), stål, PVC og PE



Opptil DN600

Tilgjengelig i størrelser opptil DN600

FLEKSIBEL TILPASNING

UltraGrip er den ideelle løsningen for alvorlig skadde, korroderte eller brutte rør med vanskelig adkomst. I en rehabiliteringssituasjon, der en rørseksjon må byttes ut tilbyr Ulefos gjennom UltraGrip-serien en allsidig reparasjonsløsning, som kan benyttes til en rekke rørdimensjoner.

ENKEL INSTALLASJON

UltraGrip er enkel å installere. Produktet kan enkelt plasseres over rørendene og har reversible bolter, som kan tiltrekkes på valgfri side. Det kreves kun en enkel nøkkel for å trekke til boltene. Produktet kommer særlig til sin rett i områder der plassen er begrenset.

- > For å sikre seg i forhold til nødreparasjonssituasjoner vil det kun være nødvendig å lagerføre noen få strategiske dimensjoner, grunnet produktenes fleksibilitet.

Produkter i UltraGrip-serien



UltraGrip endekappe
Opptil 4° avvinkling
DN40-DN300



UltraGrip PE-adapter
Opptil 4° avvinkling
DN80-DN200



UltraGrip Flensemuffe
Opptil 4° avvinkling
DN40-DN600



UltraGrip Reduksjonskupling
Opptil 8° avvinkling
DN32-DN600



UltraGrip Kupling
Opptil 8° avvinkling
DN40-DN600

Strekkefaste og fleksible kuplinger



RUSTFRIE BOLTER roterer ikke og er enkle å trekke til med en enkel nøkkel

VENDBARE BOLTER en klar fordel på steder der det er begrenset plass for montering

SPESIELL "VAFFELPAKNING" sikrer full tetning, selv på rør med ru overflate og på korroderte rør

FLENSER TILPASSET BÅDE PN10/PN16

Flensemuffene leveres som standard med boring for både PN10 & 16, ihht BS EN 1092-1

GRIPPEVNEN ØKER i takt med at det indre trykket i røret øker

UNIKE GRIPERE som er meget skånsomme mot røret

KORROSJONSFRIE gripere, skånsomme mot røret



RILSAN OVERFLATEBELEGG

- Rilsan pulverbelegg har blitt benyttet i vannindustrien siden 1967
- Det er et unikt polyamidmateriale som gir høy grad av korrosjonsbeskyttelse for metalleder
- Fri for tungmetallbaserte pigmenter og herdemidler
- Robust mot deformasjon
- Tåler støt og slag under installasjon
- Drikkevannsgodkjent
- Minimum 250 micron
- Rilsan fremstilles av fornybart materiale og er et miljøvennlig belegg som ikke frigjør flyktige organiske forbindelser

Ulefos AS
Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg
Telefon 67 80 62 00
ordre@ulefos.com

ulefos.com

VA-TEKNIKK | GATEGODS | BYGG, ANLEGG OG UTEMILJØ

